

Terméknév	Termékcsalád	Leírás	Mire alkalmas?	Mapei cikkszám	Anyag szükséglet	Kiszerezés	Bruttó egység lista ár	Bruttó kiszerezés listaár
Eco Prim Grip	alapozó	Többcélú, felhasználásra kész, szintetikus akrilgyantából és szilikáthomokból készült tapadásfokozó és alapozó, aljzatkiegyenlítőkhöz és hidegburkolati ragasztókhöz.		1560030	0,20 - 0,30 kg/m <sup>2</sup>	1 kg	5 038 Ft	5 038 Ft
				1560005		5 kg	3 283 Ft	16 415 Ft
				1560010		10 kg	3 026 Ft	30 264 Ft
Eco Prim T Plus	alapozó	Oldószermentes akril alapozó, nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra.		1558205	0,1 - 0,2 kg/m <sup>2</sup>	5 kg	5 207 Ft	26 035 Ft
				1558220		20 kg	4 547 Ft	90 932 Ft
Primer G	alapozó	Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), műgyanta bázisú diszperziós alapozó cement-, gipsz-, valamint anhidrit aljzatok kezelésére.	Alapozó nedvszívó felületekhez	020132	0,1 - 0,2 kg/m <sup>2</sup>	1 kg	3 956 Ft	3 956 Ft
				020105		5 kg	3 058 Ft	15 291 Ft
				020110		10 kg	2 809 Ft	28 092 Ft
				020125		25 kg	2 607 Ft	65 183 Ft
Eco Prim PU 1K Turbo	aljzatnedvesség zárás	Egykomponensű, oldószermentes, nedvességre gyorsan szilárduló, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), párazáró és felületszilárdító alapozó cementkötésű esztrichekhez.	Turbó nedvességzáró gyanta 4,5 cm %-ig	233210	0,2 - 0,4 kg/m <sup>2</sup>	10 kg	2 639 Ft	13 195 Ft

Terméknév	Termékcsalád	Leírás	Mire alkalmas?	Mapei cikkszám	Anyag szükséglet	Kiszerezés	Bruttó egység lista ár	Bruttó kiszerezés listaár
Primer MF	aljzatnedvesség zárás	Kétkomponensű oldószermentes epoxi alapozó. Megszilárdító a gyenge felületű cementkötésű, fűtött és anhidrit esztrichekre. Pormegkötő az ipari padlókra, például garázsokban, áruházakban, ipari csarnokokban, stb., és a cementkötésű felületekre kettős vagy álpadlóhoz. Párazáró a cementkötésű esztrichek és betonpadlók maradék nedvességtartalmának szigetelésére. Ha felhordása után aljzatkiegyenlítő simítóanyagot, ragasztót alkalmaznak, a felületére kerülő anyag tapadásának biztosítására a frissen kezelt felületet Quarzo 1,2-vel vagy száraz, tiszta homokkal kell behinteni.	Epoxi nedvességzáró gyanta normál kötési idővel 4,5 cm %-ig	241101	0,2 - 0,3 kg/m <sup>2</sup>	0,25 kg	11 827 Ft	11 827 Ft
				241501		0,75 kg		
				241104		1	6 049 Ft	24 195 Ft
				241504		3		
				241128		7 kg	5 586 Ft	156 394 Ft
				241528		21 kg		
Planipatch	kiegyenlítő	Ultragyors kötésű állékony (tixotróp) nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), cementkötésű aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs függőleges és vízszintes felületekre (0-10 mm rétegvastagsághoz).	Gyorskötő javítóanyag	120325	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	25 kg	610 Ft	15 240 Ft

Terméknév	Termékcsalád	Leírás	Mire alkalmas?	Mapei cikkszám	Anyag szükséglet	Kiszerezés	Bruttó egység lista ár	Bruttó kiszerezés listaár
<b>Ultraplan</b>	kiegyenlítő	Ultragyors (12 óra) szilárdulású nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs 1-10 mm rétegvastagsághoz. Padlófűtésre és görgőszékek alá is megfelel.	Standard gyorskötő aljzatkiegyenlítő	034823	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	23 kg	<b>425 Ft</b>	9 785 Ft
<b>Ultraplan Eco</b>				149523		23 kg	<b>307 Ft</b>	7 069 Ft
<b>Ultraplan Eco 20</b>				1491523		23 kg	<b>265 Ft</b>	6 105 Ft
<b>Ultraplan Fast Track</b>		Ultragyors (1 óra) múlva járható 2 óra múlva hideg burkolható nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs 1-10 mm rétegvastagsághoz. Padlófűtésre és görgőszékek alá is megfelel.	4 órás gyorskötő aljzatkiegyenlítő	0124223	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	23 kg	<b>608 Ft</b>	13 992 Ft
<b>Ultrabond Eco 4 LVT</b>	ragasztó	Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), vizes diszperziós ragasztó dizájn modul PVC burkolatok fektetéséhez.	LVT burkolatokhoz diszperziós ragasztó	0666205	0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>	5 kg	<b>1 608 Ft</b>	25 725 Ft
				0666216	0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>	16 kg	<b>1 779 Ft</b>	28 468 Ft
<b>Ultrabond Eco V4SP</b>	ragasztó	Univerzális, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), diszperziós ragasztó nyújtott nyitott idővel rugalmas padlóburkolatok beltéri ragasztására.	LVT burkolatokhoz diszperziós ragasztó	067205	0,3 - 0,4 kg/m <sup>2</sup>	5 kg	<b>2 273 Ft</b>	11 365 Ft
				067214		14 kg	<b>2 699 Ft</b>	37 786 Ft
<b>Adesilex LP</b>	szegélyragasztó	Polikloroprén bázisú oldószeres kontaktragasztó, PVC-, gumi- és szőnyegburkolatokhoz, szegélyekhez. Padlófűtéshez és görgőszékek alá is.	Oldószeres kontaktragasztó oldalfalra felhajtáshoz, illetve szegély	050106	0,20 - 0,35 kg/m <sup>2</sup>	1 kg	<b>7 146 Ft</b>	7 146 Ft
				050138		5 kg	<b>5 304 Ft</b>	26 518 Ft
				050110		10 kg	<b>4 831 Ft</b>	48 311 Ft
<b>Ultrabond Super Grip</b>	szegélyragasztó	Fehér színű akrildiszperziós általános ragasztó nagy kezdeti rögzítő képességgel.	Diszperziós ragasztó szegély ragasztáshoz	065842	310 ml-es kartus: kb. 15 m csíkonként	310 ml	<b>1 872 Ft</b>	1 872 Ft