



Teljesítménynyilatkozat
Declaration of performances
Déclaration des performances
(rendelet / regulation / réglementation (EU) sz.: 305/2011)

N° 101-CPR-13

1

Disano Classic by HARO

EN 14041

2

Padlóburkolat száraz belső terekhez
Floor covering for internal use under dry conditions
Revêtement de sol pour les intérieurs secs

3

Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim

4

A tartósság értékelése és vizsgálata rendszer szerint:
System of assessment and verification of constancy of performance:
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

3^o)

Tulajdonságok / Declared performances / Performances déclarées

5

Vastagság
Thickness
Épaisseur

9,3 mm

Felületsúly Mass
per unit area
Masse surfacique

8,4 kg/m²

Tűzállóság^{*)}
Reaction to fire^{*)}
Réaction au feu^{*)}

D_{FI} - s1

Formaldehid osztály^{*)}
Emission of formaldehyde^{*)}
Catégorie de formaldéhydes^{*)}

E1

Antisztatikus tulajdonság
Antistatic behaviour
Comportement antistatique

< 2 kV

Hőátvezetési ellenállás
Thermal resistance
Résistance thermique surfacique

0,063 m²K/W

Hővezető képesség
Thermal conductivity
Conductivité thermique

0,147 W/mK

Csúszásállóság
Slip resistance
Résistance au glissement

DS

EN 14041

6

A termék teljesítménye az (1) szerint megfelel az (5) szerinti nyilatkozatba foglalt teljesítménytulajdonságoknak. A jelen teljesítménynyilatkozat elkészítéséért egyedül a gyártó felelős a (3) szerint.

The performance of the product identified in (1) is in conformity with the declared performance in (5). This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer (3).

Le produit (1) est conforme aux performances déclarées au point (5). La déclaration des performances est élaborée sous l'entière responsabilité du fabricant (3).

Aláíró a gyártó részéről és az ő nevében/Signed for and on behalf of the manufacturer/Signé pour et au nom du fabricant :

Peter Huber,
termelési vezető/head of production/responsible de production

Stephanskirchen, 2015.02.06.

³⁾ A vizsgálóintézet(ek) (NB 2097 eco-Institut, NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden, NB 076 MPA Dresden) az (1) szerinti harmonizált szabványnak megfelelően egy típusvizsgálatot végzett/végeztek a (4) szerinti rendszer alapján, és egy megfelelőségi bizonyítványt állított(ak) ki.

In accordance with the harmonised standard specified in (1), the inspection body/bodies (NB 2097 eco-Institut, NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden, NB 076 MPA Dresden) has/have performed type testing according to the system specified in (4), and has/have issued a Certificate of Conformity.

Conformément à la norme harmonisée selon la ligne (1), le/les institut(s) de surveillance (NB 2097 eco-Institut, NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden, NB 076 MPA Dresden) a/ont effectué un examen type du produit selon le système mentionné en (4). Il/ils a/ont également attribué au produit un certificat de conformité.



HARO[®]
Quality Flooring