

Nyugat Magyarország
Belső értékesítő: Barta Tünde +36 30 534 6744
Területi képviselő: Völgyi Mónika +36 30 845 7159

rendeles@ibdnagyker.hu

Kelet Magyarország
Belső értékesítő: Szabó Nikolett +36 30 547 2178
Területi képviselő: Danka Dóra: +36 30 400 8854

Terméknév	Termékcsalád	Leírás	Mire alkalmas?	Mapei cikkszám	Anyag szükséglet	Kiszerezés	Bruttó egység lista ár	Bruttó kiszerezés listaár
Eco Prim Grip Plus	alapozó	Többcélú, felhasználásra kész, szintetikus akrilgyantából és szilikáthomokból készült tapadásfokozó és alapozó , aljzatkiegyenlítőkhöz és hidegburkolati ragasztókhoz.		1560151	0,20 - 0,30 kg/m ²	1 kg	4 798 Ft	4 798 Ft
				1560105		5 kg	2 985 Ft	14 923 Ft
				1560110		10 kg	2 751 Ft	27 508 Ft
Eco Prim T Plus	alapozó	Oldószermentes akril alapozó, nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra.		1558205	0,1 - 0,2 kg/m ²	5 kg	5 207 Ft	26 035 Ft
				1558220		20 kg	4 547 Ft	90 932 Ft
Primer G	alapozó	Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), műgyanta bázisú diszperziós alapozó cement-, gipsz-, valamint anhidrit aljzatok kezelésére.	Alapozó nedvszívó felületekhez	020132	0,1 - 0,2 kg/m ²	1 kg	3 588 Ft	3 588 Ft
				020105		5 kg	2 772 Ft	13 862 Ft
				020110		10 kg	2 548 Ft	25 476 Ft
				020125		25 kg	2 363 Ft	59 087 Ft

Nyugat Magyarország
 Belső értékesítő: Barta Tünde +36 30 534 6744
 Területi képviselő: Völgyi Mónika +36 30 845 7159

rendeles@ibdnagyker.hu

Kelet Magyarország
 Belső értékesítő: Szabó Nikolett +36 30 547 2178
 Területi képviselő: Danka Dóra: +36 30 400 8854

Terméknév	Termékcsalád	Leírás	Mire alkalmas?	Mapei cikkszám	Anyag szükséglet	Kiszerezés	Bruttó egység lista ár	Bruttó kiszerezés listaár
Eco Prim PU 1K Turbo	aljzatnedvesség zárás	Egykomponensű, oldószermentes, nedvességre gyorsan szilárduló, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), párazáró és felületszilárdító alapozó cementkötésű esztrichekhez.	Turbó nedvességzáró gyanta 4,5 cm %-ig	233210	0,2 - 0,4 kg/m ²	10 kg	5 522 Ft	55 220 Ft
Primer MF	aljzatnedvesség zárás	Kétkomponensű oldószermentes epoxi alapozó. Megszilárdító a gyenge felületű cementkötésű, fűtött és anhidrit esztrichekre. Pormegkötő az ipari padlókra, például garázsokban, áruházakban, ipari csarnokokban, stb., és a cementkötésű felületekre kettős vagy álpadlóhoz. Párazáró a cementkötésű esztrichek és betonpadlók maradék nedvességtartalmának szigetelésére. Ha felhordása után aljzatkiegyenlítő simítóanyagot, ragasztót alkalmaznak, a felületére kerülő anyag tapadásának biztosítására a frissen kezelt felületet Quarzo 1,2-vel vagy száraz, tiszta homokkal kell behinteni.	Epoxi nedvességzáró gyanta normál kötési idővel 4,5 cm %-ig	241101	0,2 - 0,3 kg/m ²	0,25 kg	13 087 Ft	13 087 Ft
				241501		0,75 kg		
				241104		1	6 259 Ft	25 034 Ft
				241504		3		
				241128		7 kg	4 381 Ft	122 668 Ft
				241528		21 kg		

Nyugat Magyarország
Belső értékesítő: Barta Tünde +36 30 534 6744
Területi képviselő: Völgyi Mónika +36 30 845 7159

rendeles@ibdnagyker.hu

Kelet Magyarország
Belső értékesítő: Szabó Nikolett +36 30 547 2178
Területi képviselő: Danka Dóra: +36 30 400 8854

Terméknév	Termékcsalád	Leírás	Mire alkalmas?	Mapei cikkszám	Anyag szükséglet	Kiszerezés	Bruttó egység lista ár	Bruttó kiszerezés listaár
Planipatch	kiegyenlítő	Ultragyors kötésű állékony (tixotróp) nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), cementkötésű aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs függőleges és vízszintes felületekre (0-10 mm rétegvastagsághoz).	Gyorskötő javítóanyag	120325	1,5 kg/m ² /mm	25 kg	610 Ft	15 240 Ft
Ultraplan	kiegyenlítő	Ultragyors (12 óra) szilárdulású nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs 1-10 mm rétegvastagsághoz. Padlófűtésre és görgőszékek alá is megfelel.	Standard gyorskötő aljzatkiegyenlítő	034823	1,6 kg/m ² /mm	23 kg	396 Ft	9 114 Ft
Ultraplan Eco				149523		23 kg	286 Ft	6 572 Ft
Ultraplan Eco 20				1491523		23 kg	240 Ft	5 521 Ft
Ultraplan Fast Track		Ultragyors (1 óra) múlva járható 2 óra múlva hideg burkolható nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs 1-10 mm rétegvastagsághoz. Padlófűtésre és görgőszékek alá is megfelel.	4 órás gyorskötő aljzatkiegyenlítő	0124223	1,6 kg/m ² /mm	23 kg	601 Ft	13 816 Ft
Ultrabond Eco 4 LVT	ragasztó	Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), vizes diszperziós ragasztó dizájn modul PVC burkolatok fektetéséhez.	LVT burkolatokhoz diszperziós ragasztó	0666205	0,3 - 0,5 kg/m ²	5 kg	2 017 Ft	10 084 Ft
				0666216	0,3 - 0,5 kg/m ²	16 kg	1 530 Ft	24 486 Ft

Nyugat Magyarország
 Belső értékesítő: Barta Tünde +36 30 534 6744
 Területi képviselő: Völgyi Mónika +36 30 845 7159

rendeles@ibdnagyker.hu

Kelet Magyarország
 Belső értékesítő: Szabó Nikolett +36 30 547 2178
 Területi képviselő: Danka Dóra: +36 30 400 8854

Terméknév	Termékcsalád	Leírás	Mire alkalmas?	Mapei cikkszám	Anyag szükséglet	Kiszerelés	Bruttó egység lista ár	Bruttó kiszerelés listaár
Ultrabond Eco V4SP	ragasztó	Univerzális, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), diszperziós ragasztó nyújtott nyitott idővel rugalmas padlóburkolatok beltéri ragasztására.	LVT burkolatokhoz diszperziós ragasztó	067205	0,3 - 0,4 kg/m ²	5 kg	2 793 Ft	13 964 Ft
				067214		14 kg	2 104 Ft	29 461 Ft
Adesilex LP	szegélyragasztó	Polikloroprén bázisú oldószeres kontaktragasztó, PVC-, gumi- és szőnyegburkolatokhoz, szegélyekhez. Padlófűtéshez és görgősszékek alá is.	Oldószeres kontaktragasztó oldalfalra felhajtáshoz, illetve szegély	050106	0,20 - 0,35 kg/m ²	1 kg	7 146 Ft	7 146 Ft
				050138		5 kg	5 304 Ft	26 518 Ft
				050110		10 kg	4 831 Ft	48 311 Ft
Ultrabond Super Grip	szegélyragasztó	Fehér színű akrildiszperziós általános ragasztó nagy kezdeti rögzítő képességgel.	Diszperziós ragasztó szegély ragasztáshoz	065842	310 ml-es kartus: kb. 15 m csíkonként	310 ml	1 782 Ft	1 782 Ft