



DALOCOLLIC

Design flooring





Palio Clic by Designflooring is a new luxury vinyl flooring product with a patented click-locking system. Designed for quick and easy installation, with Palio Clic you can achieve an authentic and luxurious feel in your space in no time at all.

With a wide selection of eight intricate wood and four classic stone designs, each plank and tile boasts realistic textures and grain details with a hardwearing 0.4mm wear layer.

The eight wood look planks are available in the popular 1220mm x 179mm format while the four stone designs are available in a contemporary 600mm x 307mm rectangular tile format.





Palio Clic von Designflooring ist ein Design-Bodenbelag mit einem modernen Click-Verriegelungssystem, das für einfaches Verlegen konzipiert wurde.

In kürzester Zeit können Sie mit Palio Clic Ihrem Raum mit einer Auswahl aus 12 hochwertigen Holz- und Steindesigns ein authentisches und stilvolles Ambiente verleihen.

Unsere Palio Clic Produkte bieten Ihnen naturgetreue Struktur- und Maserungsdetails und haben dank einer 0,4 mm starken Nutzschicht eine Garantie von bis zu 12 Jahren im gewerblichen Bereich bzw. von bis zu 22 Jahren für den Privatbereich.

Die acht Holzformate sind im beliebten Format von 1220 x 179mm erhältlich, während die Stein-Fliesen im aktuellen Rechteckformat von 600 x 307mm geliefert werden können.

Palio Clic de Designflooring est un revêtement de sol en LVT qui se pose grâce à un système d'emboîtement breveté. Confectionnés pour une installation simple et rapide, en un rien de temps, donnez une touche de luxe et d'authenticité à votre intérieur.

Nous vous proposons une sélection de huit designs bois travaillés et quatre designs minéraux, les lames et dalles sont dotées de détails réalistes de grain et de texture et d'une couche d'usure de 0,4mm.

Les huit lames en bois mesurent 1220 x 179mm et les quatre dalles rectangulaires mesurent 600 x 307mm.

Palio Clic van Designflooring is een PVC-vloerproduct met een modern klik-bevestigingssysteem, dat voor eenvoudig installeren ontwikkeld is.

In mum van tijd creëert u een authentieke en luxueuze uitstraling in uw interieur met keuze uit 12 hoogwaardige hout- en steendesigns.

Met hun slijtlag van 0,4mm en realistische structuurdetails en nerfpatronen, hebben onze producten een garantie van 12 jaar voor projectvloeren en tot maximaal 22 jaar voor woonvloeren.

De acht houtdesigns zijn in het populaire formaat 1220 x 179mm verkrijgbaar, terwijl de steen-designs in het actuele rechthoekformaat 600 x 307mm geleverd worden.

Why Palio Clic?



Quick and easy to install

The revolutionary locking system means there's no need for adhesive and minimal preparation time is required. You can find our easy to follow installation guide on our website.*

Schnell und einfach zu verlegen

Durch die moderne Arretierung ist kein Klebstoff erforderlich - die Vorbereitungszeit ist minimal. Bitte beachten Sie die Verlegeanleitungen auf unserer Webseite.*

Installation facile et rapide

Grâce au système d'emboîtement révolutionnaire, aucun adhésif n'est nécessaire et le temps de préparation est minime. Vous pouvez trouver notre guide de pose facile à suivre sur notre site internet.*

Snel en eenvoudig te leggen

Dankzij het revolutionaire bevestigingssysteem heeft u geen lijm nodig en is de voorbereidingsijd minimaal. Lees a.u.b. onze leginstructies op onze website.*

*www.designflooring.com/palio



Easy to clean

Mop up spills as soon as possible, using a pH neutral cleaner, to reduce the risk of staining.

Pflegeleicht

Unsere Palio Clic Böden sind sehr pflegeleicht und einfach zu reinigen. Entfernen Sie Feuchtigkeit und Flecken schnell und einfach, um Verfärbungen zu vermeiden.

Nettoyage facile

Nettoyez le moindre déversement rapidement, en utilisant un nettoyant au PH neutre, afin d'éviter les tâches.

Eenvoudig schoon te maken

Onze Palio Clic vloeren zijn onderhoudsarm en eenvoudig te reinigen. Gemorste vloeistoffen kunnen snel worden verwijderd, om verkleuren te vermijden.



Durable

With a PU coated 0.4mm wear layer and a secure locking system, Palio Clic floors are very hardwearing and ideal for use in the home and public areas with light to medium traffic.

Strapazierfähig

Dank einer 0,4mm dicken, PU-beschichteten Nutzschicht und einem sicheren Fixiersystem sind Palio Clic Böden widerstandsfähig und eignen sich ideal für den Einsatz im Wohnbereich und in Bereichen mit bis zu mittelstarker Frequentierung.

Durable

Avec leur couche d'usure en polyuréthane de 0,4mm et leur système d'emboîtement, les sols Palio Clic sont très résistants et conviennent idéalement à la pose dans le secteur résidentiel, ou dans les espaces commerciaux de faible à moyenne fréquentation.

Duurzaam

Met de PU-slijtlag van 0,4mm en het betrouwbare bevestigingssysteem zijn de vloeren in de Palio Clic collectie bijzonder duurzaam en ideaal voor gebruik in woningen en in openbare ruimtes met licht tot gemiddeld loopverkeer.



Suitable for renovation

At just 4.5mm thick, Designflooring Palio Clic is ideal for laying over most existing hard floor coverings.

Für Renovierungsprojekte geeignet

Mit einer Dicke von nur 4,5mm lässt sich Designflooring Palio Clic perfekt auf den meisten vorhandenen Böden verlegen.

Convient à la rénovation

Avec tout juste 4,5mm d'épaisseur, Designflooring Palio Clic est un produit idéal produit idéal pour couvrir la plupart des revêtements de sol durs.

Geschikt voor renovaties

Met een dikte van slechts 4,5mm kan Designflooring Palio Clic perfect over de meeste bestaande harde vloeren heen worden gelegd.



Realistic appearance

The authentic designs, structured surfaces and bevelled edges of each plank and tile imitate nature to perfection.

Naturgetreue Wirkung

Die authentischen Designs, strukturierten Oberflächen und abgeschrägten Kanten jeder Diele und jeder Fliese imitieren die Natur nahezu perfekt.

Aspect fidèle aux matières naturelles

Les designs authentiques, les surfaces structurées et les bords biseautés de chaque lame et dalle imitent la nature à la perfection.

Realistische designs

De authentieke designs, structuur oppervlakken en schuin afgewerkte randen van elke plank en tegel zijn een perfecte reproductie van natuurlijke materialen.



Warm underfoot

Our products are softer and warmer underfoot than natural wood and stone flooring. They are compatible with underfloor heating up to 27°C.

Fußwarm

Unsere Produkte sind fußwarm - im Gegensatz zu natürlichen Holz- und Steinböden. Sie sind für Fußbodenheizungen bis zu 27°C Oberflächentemperatur geeignet.

Chaud sous le pied

Nos produits sont plus souples et plus chauds que les sols en bois ou pierre naturels. Et ils sont compatibles avec le chauffage au sol allant jusqu'à 27°C.

Voelt warm aan

Onze producten voelen zachter en warmer aan dan vloeren van natuurlijk hout en steen. Ze zijn geschikt voor gebruik met vloerverwarming tot 27°C.





Sorano

CP4508

1220,0 mm x 179,0 mm





Montieri
CP4504

1220,0 mm x 179,0 mm





Cortono

CP4510

1220,0 mm x 179,0 mm





Arezzo
CP4503

1220,0 mm x 179,0 mm





Vetralla
CP4506

1220,0 mm x 179,0 mm





Pisa
CP4501

1220,0 mm x 179,0 mm





Bolsena
CP4507

1220,0 mm x 179,0 mm





Lucca
CP4509

1220,0 mm x 179,0 mm





Murlo
CT4302

600,0 mm x 307,0 mm





Pienza
CT4303

600,0 mm x 307,0 mm





Volterra

CT4301

600,0 mm x 307,0 mm





Cetona

CT4304

600,0 mm x 307,0 mm



Palio Clic Wood

1220,0 mm x 179,0 mm



Pisa CP4501 p. 11



Bolsena CP4507 p. 12



Arezzo CP4503 p. 9



Sorano CP4508 p. 6



Montieri CP4504 p. 7



Lucca CP4509 p. 13



Vetralla CP4506 p. 10



Cortono CP4510 p. 8

Palio Clic Stone

600,0 mm x 307,0 mm



Volterra CT4301 p. 16



Murlo CT4302 p. 14



Pienza CT4303 p. 15



Cetona CT4304 p. 17



GB | Colour and Pattern Reproduction

We are careful to make sure our brochures are accurate and printed to very high standards, but photography and printing cannot always create a perfect representation of our products. For this reason we strongly recommend that you look at a sample of any product you are considering before placing your order.

All of our products are inspired by things we have seen in the natural world. Just as variation in colour and detail is part of the unique beauty of natural materials, it is also a feature of many of our designs. This means that with some of our products you will see natural variation when your floor is laid. If in doubt, ask your retailer to show you a larger sample of the product.

We love developing new ideas and improving on our existing designs. This does mean that sometimes products are withdrawn at short notice. We hate to disappoint, and will always try to work with you to find an alternative design that you love just as much.

DE | Darstellung von Farben und Mustern

Wir erstellen unsere Broschüren mit größter Sorgfalt und nutzen modernste Druckverfahren. Dennoch können Fotografien und Drucke unsere Produkte nicht immer naturgetreu wiedergeben. Bevor Sie ein Produkt kaufen, raten wir Ihnen daher dringend, sich persönlich ein Bild Ihres Wunschesdesigns zu machen.

Unsere Produkte sind von der Natur inspiriert und so, wie Variationen in Farbe und Struktur die Schönheit der Natur ausmachen, bestimmen sie auch die Wirkung unserer Designs. Das bedeutet, dass einige unserer Böden natürliche Abweichungen aufweisen, wenn sie verlegt sind. Wenn Sie unschlüssig sind, fragen Sie Ihren Fachhändler nach einem größeren Muster des gewünschten Produkts.

Neue Ideen zu entwickeln und bestehende Designs zu verbessern – das ist es, was uns antreibt. Aus diesem Grund kann es hin und wieder vorkommen, dass Produkte kurzfristig aus dem Programm genommen werden. Wir möchten Sie nicht enttäuschen und werden deshalb alles daran setzen, um mit Ihnen ein Design zu finden, das Sie ebenso begeistern wird.

FR | Reproduction des couleurs et motifs

Nous sommes attentifs à l'exactitude de nos brochures qui sont imprimées selon des critères de qualité très élevés, mais la photographie et l'impression ne permettent pas toujours de représenter nos produits à la perfection. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à découvrir nos produits en personne avant de passer commande.

Tous nos produits ont été inspirés par des matériaux que nous avons rencontrés dans la nature. De même que les variations de couleurs et de détails font partie de la beauté de la nature; elles caractérisent aussi certains de nos designs. Ceci signifie que, pour certains de nos produits, vous apercevez une variation naturelle une fois votre sol posé. En cas de doute, demandez à votre détaillant de vous présenter un échantillon plus grand du produit en question.

Nous adorons développer de nouvelles idées et améliorer nos designs existants. Cela entraîne parfois le retrait d'un produit avec un préavis très bref. Comme nous n'aimons pas décevoir, nous chercherons toujours à identifier avec vous un autre concept qui vous plaira autant.

NL | Reproductie van kleuren en patronen

We doen onze uiterste best om onze producten zo levensrecht mogelijk weer te geven in onze brochures. De fotografie en het drukproces geven echter niet altijd een perfecte reproduktie van de kleuren en patronen. We raden u dan ook aan om stalen te bekijken voordat u een bestelling plaatst.

Al onze producten zijn geïnspireerd op natuurlijke materialen. Kleurvariaties en wisselende details horen bij de schoonheid van de natuur, en dus ook bij veel onze designs. Dat betekent dat u bij sommige van onze producten natuurlijke variaties zult aantreffen in de gelegde vloer. Als u twijfelt, kunt u uw Designflooring-dealer vragen om een grotere staal van het product.

Wij ontwikkelen graag nieuwe ideeën en werken continu aan de verbetering van bestaande ontwerpen te verbeteren. Dat betekent dat producten soms zonder lange aankondiging uit het assortiment worden gehaald. Wij doen er alles aan om teleurstelling te voorkomen en samen met u een alternatief te vinden dat evenzeer in de smaak valt.

	Standard	Result	
	Size	Plank 1220,0 mm x 179,0 mm Tile 600,0 mm X 307,0 mm	
	Thickness	4,5 mm	
	Wear layer	0,4 mm	
	Surface treatment	K-Guard+ PU coating	
	Guarantee	Light industrial Commercial Domestic	12 years 12 years Lifetime warranty
	Bevelled edge	No	
	Standards	EN 649	Heterogeneous PVC
	Classification	EN 685- Light industrial EN 685- Commercial EN 685- Domestic	41: Light industrial moderate 32: Commercial general 23: Domestic heavy
	Reaction to fire	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Bfl-sl Pass Pass
	Staining resistance	EN 423	Class 0
	Light fastness	EN ISO 105-B02	≥7
	Abrasion resistance	EN 660-2	Group T
	Dimensional stability	EN 434	≤ 0,15%
	Acoustic impact noise reduction	EN ISO 717-2 EN ISO 140-8	ΔL _w = 4 db
	Electrical behaviour body voltage	EN 1815	Pass
	Indentation - residual	EN 433	≤ 0,1 mm
	Castor chair continuous use	EN 425	Pass
	Mass per unit area	EN430	8,454 g/m ²
	Thermal conductivity	ISO 8302	0,0197 m ² K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C
	Slip resistance	DIN 51130 DIN 51097 EN 13893	R10 Plank B, Tile C DS
	VOC emission	NF EN ISO 1600 DIBt/AgBB	A+ (<250µg/m ²) Pass
	Adhesive	None required; please install according to our installation instructions.	
	Recycling	Suitable	

Palio Clic by Designflooring uses a patented L2C locking mechanism.





Designflooring

T: +44 (0)1386 820105
F: +44 (0)1386 761249

Designflooring GmbH

T: 0211 469 59203
F: 0211 469 59204

e: info@designflooring.com

www.designflooring.com

Designflooring SAS

T: 01 57 32 39 13
F: 01 57 32 39 14

Designflooring Nederland

T: 020 200 8282
F: 020 200 8386

Front cover image: CP4507 Bolsena
Back cover image: CT4304 Cetona